

CATALISTINO


Floorbambboo®
filosofia orientale, design italiano

2021



Floorbamboo®
filosofia orientale, design italiano





Si rinnova rapidamente e cresce anche 1 metro al giorno.

Si rigenera totalmente in 5 anni.

Cattura 4 volte di CO2 in più rispetto alle foreste, producendo il 35% in più di ossigeno.

E' definito l'acciaio della natura.

Impedisce l'erosione del suolo.

Dall'Oriente la scelta naturale, ecosostenibile, resistente e bella

Nella cultura orientale e particolarmente cinese la pianta di bambù è simbolo di flessibilità, leggerezza e resistenza.

Se così non fosse non si capirebbe perchè il bambù si utilizza da oltre 5.000 anni con risultati sorprendenti come dimostrano le resistenti ossature delle case, le armoniose note che escono dagli strumenti musicali, la flessibilità delle attrezzature sportive, i gradevoli aspetti estetici e funzionali dei rivestimenti di muri, tetti e pavimenti. Direttamente dalle regioni della Cina, le più vocate alla coltivazione del bambù più pregiato, Floorbamboo seleziona, produce, importa e diffonde la cultura di questa magnifica pianta con caratteristiche tecniche di elevata qualità che non teme il confronto con le soluzioni più tradizionali quali il legno, proponendo soluzioni innovative di calpestio belle e resistenti per ambienti proiettati al futuro.

Il Bambù ed i suoi utilizzi

Da più millenni i popoli dell'Estremo Oriente, giapponesi e cinesi in particolare, sono stati portatori della cultura del bambù, in quanto era un materiale indispensabile nella vita di queste popolazioni.

Il bambù è un materiale versatile, flessibile, resistente, facile da lavorare, rinnovabile e sostenibile. Al termine della vita utile può rientrare nel ciclo naturale grazie alla sua completa biodegradabilità e gli impieghi del bambù sono tanti e variegati.

Il bambù è una risorsa strategica per i Paesi che vogliono ridurre gli effetti del cambiamento climatico; utilizzando questo materiale nelle politiche e negli investimenti si sono potuti realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile di molti Paesi, soprattutto i più economicamente avanzati.

Grazie alle sue numerose doti, appunto, il bambù è usato per sviluppare e commercializzare numerosi prodotti, per esempio i pavimenti, in quanto è considerato un materiale di protezione ambientale di alto livello con ampio potenziale di applicazione che molti studiosi dicono sostituirà gradualmente il legno.

Le pavimentazioni in bambù hanno struttura più stabile di qualsiasi altro materiale, un'alta densità, una buonissima rigidità ed un basso contenuto di acqua e la scelta del materiale grezzo è molto importante per il raggiungimento di un prodotto di elevata qualità; diversi colori possono essere ottenuti tramite la carbonizzazione della superficie.



**FLOORBAMBOO, LA SCELTA ECOSOSTENIBILE
PER AMBIENTI PROIETTATI AL FUTURO.**

COME NASCE UN PAVIMENTO FLOORBAMBOO

Design innovativo e sostenibilità ambientale

La nostra qualità inizia prima

La nostra azienda è sempre stata convinta che la qualità di un prodotto finito parte dalla materia prima che si utilizza. Infatti presta la massima attenzione alla selezione delle specie di bambù più idonee alla lavorazione utilizzando culmi che crescono nei bambuseti vicino ai bacini idrografici dei territori collinari con terreni fertili e clima umido. Solo culmi rigogliosi di 5/6 anni di età con il fusto dalla forma longilinea e regolare e con struttura robusta e compatta. Una volta compiuta questa scelta inizia la lavorazione del bambù per realizzare elementi da posa per pavimenti che garantiscono un prodotto di altissima qualità, estremamente resistente ed ecosostenibile.

La massima espressione della pianta di bambù

Floorbamboo ha voluto trasformare, attraverso ricerca, sviluppo e tecnologia, tutte le virtù di questa antica pianta naturale realizzando pavimenti di qualità, ecosostenibili e resistenti che racchiudono tutta la filosofia orientale e il design italiano per ambienti proiettati al futuro. Basta calpestarlo e accarezzarlo per scoprirne tutta la sua resistenza, la sua qualità, la sua bellezza. Una vasta gamma di finiture che faranno sentire sotto i vostri piedi sensazioni, emozioni e atmosfere di questa antica pianta orientale nella sua massima espressione.

Floorbamboo racchiude con le sue soluzioni di calpestio filosofia orientale e design italiano. Un progetto che nasce da una scelta ecosostenibile attraverso una pianta antica simbolo di flessibilità, leggerezza, resistenza e durezza. Una pianta definita “l'acciaio della natura” che si rinnova rapidamente, che impedisce l'erosione del suolo, in grado di catturare CO2 quattro volte in più rispetto alle foreste producendo il 35% in più di ossigeno e per questo definita un'importante equilibratore dell'atmosfera.

I pavimenti Floorbamboo

I nostri pavimenti prefinito sono estremamente versatili e in grado di adattarsi ad ogni tipo e dimensione di ambiente. Semplici e veloci da posare sia incollati che flottanti garantiscono alla posa realizzazioni di alto profilo e di assoluta qualità.

L'impegno e l'attenzione che Floorbamboo pone in ogni fase della sua lavorazione è una delle principali garanzie di qualità e la si riscontra, attraverso peculiarità tecniche uniche: struttura a doppio e triplice strato di bambù incrociato a garanzia di una migliore stabilità nel tempo, fresatura sulla controfaccia per un ottimale aggrappaggio, un incastro maschio/femmina preciso e planare e trattamenti di finitura per esaltarne la bellezza, conservarlo nel tempo proteggendolo a lungo.

Finiture di design

Mantenendo inalterata la qualità e le caratteristiche del prodotto, Floorbamboo offre diverse tipologie di pavimento in bambù declinate in splendide tonalità e sfumature. Pregiate finiture e trattamenti unici vanno ad assecondare ogni gusto seguendo sempre più le attuali tendenze dell'interior design.

LE TIPOLOGIE DI PRODOTTO

Selezione e sezionatura del bambù.

Dopo la raccolta, le canne selezionate vengono lavorate in lamelle della medesima sezione e a loro volta vaporizzate ed essicate per migliorarne stabilità e prevenzione da muffa e parassiti. Dopo questo trattamento le lamelle di bambù vengono compattate e lavorate in diversi modi fino ad ottenere tre diverse tipologie: orizzontale, verticale e strand per soddisfare le specifiche esigenze di ogni ambiente e l'effetto estetico finale desiderato.

Orizzontale

(Carbonizzato)

Le lamelle di bambù, disposte e assemblate nel senso orizzontale, creano un effetto "ampio" che fa emergere attraverso i caratteristici nodi le peculiarità naturali delle canne di bambù donando al pavimento un look naturale e orientale.

Verticale

(Carbonizzato e Champagne)

Le lamelle di bambù, disposte e assemblate nel senso verticale, attenuano l'evidenza del nodo mettendo invece in risalto un aspetto particolarmente denso e armonioso con nodi piccolissimi e quasi impercettibili che donano al pavimento un look naturale ma al contempo ricercato, originale ed elegante.

Strand

(Naturale, Carbonizzato, Gold e Champagne)

Tecnicamente è costituito da filamenti delle canne di bambù, pressati ed assemblati, che lo rendono praticamente inalterabile e altamente resistente alle ammaccature. E' il prodotto naturale per pavimenti con la resistenza più elevata al mondo, definito l'acciaio della natura. Il metodo di lavorazione contribuisce ad esaltare la qualità di questo pavimento ed in particolare la sua durezza.

Indice di durezza (Scala Brinell kg/m²mm)

Rapporto di prova rilasciato dall' Ente CATAS



Linea Natura

Il grande amore per la natura ci guida in tutte le nostre scelte, alla ricerca di un equilibrio sostenibile tra l'uomo e l'ambiente. Nelle lavorazioni dei nostri pavimenti utilizziamo le tecniche più ecologiche ed all'avanguardia per valorizzare l'autentica bellezza del bambù e preservare il benessere del mondo che ci circonda. Scegliere un pavimento Floorbamboo significa vivere in un ambiente più sano ed accogliente. Nelle finiture della Linea Natura adottiamo vernici all'acqua ed oli naturali rispettosi della salute e dell'ecosistema. Numerose certificazioni testimoniano la qualità ed il rispetto dell'ambiente dei materiali coinvolti nel processo produttivo.



Questo tipo di vernici nascono per coniugare il progresso tecnologico con la preservazione dell'ambiente e il design. Desideriamo garantire a tutti, anche e soprattutto ai nostri figli, l'accesso alle alte prestazioni delle vernici made in Italy.



I nostri obiettivi:

- . l'abbattimento delle emissioni
- . l'eliminazione delle sostanze nocive
- . l'innalzamento della qualità dell'aria indoor
- . la partecipazione alle politiche di risparmio di materiali e di energia



Le nostre vernici ad acqua nascono dalla sintesi di sostanze vegetali non raffinate (come l'olio di lino e la cera di carnauba) miscelate con materie prime di origine controllata. Questa linea è priva di formaldeide ed è prodotta in stabilimenti italiani alimentati da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.




Le proprietà:

- . durezza
- . resistenza ai liquidi freddi
- . impermeabilizzazione
- . resistenza alla luce
- . applicabilità
- . carteggiabilità
- . essiccazione / accatastamento

LE NOSTRE STRUTTURE

Smartbamboo



Quadratta costituita da due strati: faccia superiore in bambù, spessore totale 3 mm.

Supporto in lattice.

2 Strati click



Listone costituito da tre strati: faccia superiore in bambù, spessore 2,5 mm.

Strato centrale in HDF. Controbilanciatura in pioppo.

Caratterizzato per incastro click-lock e microbisellatura.

Massello



Listone costituito da intera struttura in bambù.

Caratterizzato per incastro maschio/femmina.

2 Strati maxi



Listone multistrato in bambù.

Strato superiore in bambù, spessore 4 mm.

Strato di controbilanciatura in betulla caratterizzato dall'incastro maschio/femmina e microbisellatura.

3 Strati 100% bamboo




Listone costituito da tre strati: faccia superiore in bambù, spessore 4 mm.

Strato intermedio in lamelle di bambù.

Controbilanciatura in lamelle di bambù incrociate caratterizzata dall'incastro maschio/femmina e microbisellatura.

3 Strati plus




Listone costituito da 3 strati: faccia superiore in bambù.

Strato intermedio in bambù.

Controbilanciatura in essenza caratterizzata per incastro maschio/femmina e microbisellatura.

Outdoor 100% bamboo



Listone in massello strand termotrattato, fresato per il fissaggio con clips su magatelli.

Utilizzo double face.

Composite



Listone in composite bamboo, fresato per il fissaggio con clips.

Utilizzo double face.

I NOSTRI PRODOTTI

Floorbamboo e Bambootouch si uniscono per crescere in Europa grazie ad una partnership in esclusiva!

FLOORBAMBOO è orgogliosa di annunciare la collaborazione a lungo termine con BAMBOOTOUCH per la commercializzazione di pavimenti in bambù nel mercato Italiano ed Europeo.

L'obiettivo di questa partnership è rafforzare ed espandere il mercato di entrambe le imprese oltre che condividere e combinare le relative risorse, il know-how e le tecnologie.

La partnership con Bambootouch arricchirà il nostro pacchetto di prodotti ed estenderà la nostra capacità di trarre vantaggio dall'ampia esperienza di un team di professionisti.

L'unione nel segno dell'innovazione e della sostenibilità, che da sempre ha contraddistinto le nostre aziende, sarà una pietra miliare per il potenziamento dell'offerta ai nostri clienti.

Questa collaborazione segna un passo fondamentale nel percorso di espansione di entrambe le società.

Floorbamboo cresce rimanendo fedele a sé stessa, la partnership è il risultato di un'evoluzione, di un atto di coraggio imprenditoriale e sguardo rivolto al futuro in un'epoca segnata da cambiamenti di scenario epocali che invitano tutti ad accettare nuove sfide e a ridisegnare i propri orizzonti.

La nostra cooperazione nasce da una visione condivisa, un'alleanza strategica che si pone un preciso obiettivo: fare squadra e unire le energie.

NOVITA' 2021

Una nuova collezione dettata dall'esigenza di espandere i propri confini con prodotti innovativi e unici per la loro eleganza e qualità inalterabile

La nostra casa cambia insieme a noi.

Rinnovare e personalizzare gli spazi domestici ci aiuta a vivere meglio.

Ci sono tanti modi di vivere immersi nella natura senza uscire di casa e l'utilizzo di materiali sostenibili è sicuramente il primo step. La natura purifica l'aria, rende gli ambienti più accoglienti e dona benessere alla mente e al corpo. Dal soggiorno che si trasforma in una palestra, fino al bagno che diventa la nostra SPA preferita, ogni angolo di casa può essere un posto in cui riposare la mente, riattivare il corpo e ritrovare l'armonia, con gli altri e con il pianeta.

Quante cose facciamo in casa oggi che non facevamo prima? Un corso di Yoga in soggiorno, un laboratorio di dolci in cucina, infinite sessioni di musica e tanto altro.

Quando SCEGLI la tua casa, non dimenticare ciò che ti rende felice. Noi possiamo offrirti funzionalità e stile con i nostri pavimenti, ma solo tu sai quali raccontano qualcosa di te.

Scopri le nostre NOVITA'.

STRAND CHAMPAGNE



Strand Champagne

Tecnicamente costituito da filamenti delle canne di bambù pressati e assemblati, il prodotto naturale per pavimenti con la resistenza più elevata del mondo si presenta con un nuovo aspetto; una sfumatura del tutto unica e originale che esalta la naturalezza del prodotto con un tocco di colore che lo rende estremamente elegante e adatto a tutti gli ambienti interni.

Una nuova colorazione ricreata naturalmente, unica e originale, introdotta dalla collaborazione tra Floorbamboo e Bambootouch.

Prodotti	MASSELLO	2 STRATI MAXI
Codice prodotto	930	931
Finitura	oliato	oliato
Spessore plancia	10 mm	15 mm
Spessore nobile	massello	4 mm
Dimensioni	915x130 mm	1850x208 mm
Tipologia di posa	incollato	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	100% bamboo	2 strati: strand + multistrato
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	1,90 mq/box	2,31 mq/box
Peso	19,10 kg	22,06 kg

Prodotto vendibile in scatola

STRAND GOLD



Strand Gold

Tecnicamente costituito da filamenti delle canne di bambù pressati e assemblati, il prodotto naturale per pavimenti con la resistenza più elevata del mondo si presenta con un nuovo aspetto; una sfumatura del tutto unica e originale che esalta la naturalezza del prodotto con un tocco di colore che lo rende estremamente elegante e adatto a tutti gli ambienti interni.

Una nuova colorazione ricreata naturalmente, unica e originale, introdotta dalla collaborazione tra Floorbamboo e Bambootouch.

Prodotti	MASSELLO	3 STRATI 100% BAMBOO
Codice prodotto	865	866
Finitura	verniciato	verniciato
Spessore plancia	10 mm	14 mm
Spessore nobile	massello	4 mm
Dimensioni	915x130 mm	1850x142 mm
Tipologia di posa	incollato	incollato/flottante
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	100% bamboo	3 strati: strand + crossed bamboo
Disponibilità	su richiesta	da giugno 2021
Packaging	1,90 mq/box	2,10 mq/box
Peso	19,10 kg	22,06 kg

Prodotto vendibile in scatola

VERTICALE CHAMPAGNE



Verticale Champagne

Il grande classico dei pavimenti in bambù. Le lamelle di bambù sono disposte e assemblate verticalmente, attenuando l'evidenza del nodo e creando un aspetto armonioso e denso. La colorazione Champagne esalta la particolarità del prodotto e la sua naturalezza, creando un pavimento dal look naturale ma al contempo ricercato, elegante e unico.

Una nuova colorazione ricreata naturalmente, unica e originale, introdotta dalla collaborazione tra Floorbamboo e Bambootouch.

Prodotti	MASSELLO
Codice prodotto	260
Finitura	oliato
Spessore plancia	12 mm
Spessore nobile	massello
Dimensioni	960x96 mm
Tipologia di posa	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto
Struttura	100% bamboo
Disponibilità	da giugno 2021
Packaging	2,76 mq/box
Peso	22,40 kg

Prodotto vendibile in scatola

STRAND COLORATI IN MASSA



TIGER



CORFOU

Strand

Tecnicamente è costituito da filamenti delle canne di bambù, pressati ed assemblati, che lo rendono praticamente inalterabile e altamente resistente alle ammaccature. E' il prodotto naturale per pavimenti con la resistenza più elevata al mondo, definito l'acciaio della natura. Il metodo di lavorazione contribuisce ad esaltare la qualità di questo pavimento ed in particolare la sua durezza.

Prodotti	TIGER - 3 STRATI	CORFOU - 3 STRATI
Codice prodotto	830	730
Finitura	oliato	oliato
Spessore plancia	13 mm	14 mm
Spessore nobile	3 mm	4 mm
Dimensioni	1850x142 mm	1850x132 mm
Tipologia di posa	incollato/flottante	incollato/flottante
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	3 strati: bamboo + crossed bamboo	3 strati: bamboo + crossed bamboo
Disponibilità	su richiesta	da luglio 2021
Packaging	1,89 mq/box	1,92 mq/box
Peso	22,99 kg	20,89 kg

Prodotto vendibile in scatola

SPINA ITALIANA



STRAND CARBONIZZATO



STRAND CHAMPAGNE

Spina italiana

Con la posa del pavimento a spina, l'ambiente acquisisce un aspetto caratteristico e raffinato, di grande impatto estetico.

Abbiamo voluto mantenere la particolarità della spina italiana con i nostri prodotti, offrendo agli amanti dello stile classico un prodotto moderno e robusto, praticamente inalterabile e estremamente resistente alle ammaccature. Il pavimento avrà un aspetto classico e originale che si adatta perfettamente agli ambienti moderni e contemporanei, il tutto mantenendo la resistenza e le qualità del nostro bambù strand.

Prodotti	STRAND CARBONIZZATO	STRAND CHAMPAGNE
Codice prodotto	999-HL	873-HL
Finitura	verniciato	oliato
Spessore plancia	14 mm	10 mm
Spessore nobile	massello	massello
Dimensioni	450x90 mm	610x122 mm
Tipologia di posa	incollato	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	100% bamboo	100% bamboo
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	1,458 mq/box	2,08 mq/box
Peso	23 kg	24,61 kg

Prodotto vendibile in scatola

LINEA ARTIGIANALE

Esprimi il tuo stile in libertà con la nostra linea artigianale

Questa collezione si avvicina alle esigenze di ogni cliente che vuole una pavimentazione originale e unica; scegli lo stile che più desideri e noi lo trasformeremo nella superficie in bambù che preferisci. Un'evoluzione netta rispetto al passato: la nostra Linea Artigianale esalta tutta la naturalezza del bambù e la lavorazione manuale dei nostri artigiani, assicurando i massimi livelli di affidabilità e durata nel tempo. Eccellenza artigianale, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale s'incontrano in una collezione che arreda con eleganza e semplicità. Con il bambù creiamo raffinati pavimenti d'alta gamma nel rispetto dell'ambiente e del benessere generale.

Tutte le lavorazioni della Linea Artigianale avvengono in Italia, nei nostri stabilimenti, con il controllo puntiglioso e costante durante le fasi di oliatura, verniciatura, piallatura per garantire la massima cura dei dettagli, preservando le qualità naturali della materia prima.

Questi prodotti hanno valori comuni: il rispetto per l'ambiente, l'amore per la bellezza e un'appassionata ricerca dell'eccellenza. Il nostro compito è preservare la natura che ci circonda e sviluppare nuove soluzioni di design, senza tradire le origini di questo materiale.

Curiamo ogni dettaglio affinché i nostri pavimenti in bambù siano speciali ed ognuno possa trovare la sua personale interpretazione. Grazie alle abilità e competenze dei nostri artigiani, siamo in grado di creare esclusive personalizzazioni: questo tipo di processo produttivo tiene viva l'eccellente tradizione del Made in Italy.



Bambù
Strand
11,4



Bambù
Verticale
4,6



Bambù
Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4




Ciliegio
2,9




Pino
2,4

STRAND VERNICIATO AD ACQUA



STRAND CARBONIZZATO



STRAND NATURALE

Strand

Tecnicamente è costituito da filamenti delle canne di bambù, pressati ed assemblati, che lo rendono praticamente inalterabile e altamente resistente alle ammaccature. E' il prodotto naturale per pavimenti con la resistenza più elevata al mondo, definito l'acciaio della natura. Il metodo di lavorazione contribuisce ad esaltare la qualità di questo pavimento ed in particolare la sua durezza.

Le vernici ad acqua

Le vernici ad acqua sono formulate nel rispetto dell' uomo e della natura ed hanno l' obiettivo di compartecipare alla costruzione di contesti salubri. Le nostre vernici ad acqua nascono dalla sintesi di sostanze vegetali non raffinate (come l'olio di lino e la cera di carnauba) miscelate con materie prime di origine controllata. Questa linea è priva di formaldeide ed è prodotta in stabilimenti italiani alimentati da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

Prodotti	2 STRATI MAXI CARBONIZZATO	2 STRATI MAXI NATURALE
Codice prodotto	939	940
Finitura	verniciato	verniciato
Spessore plancia	15 mm	15 mm
Spessore nobile	4 mm	4 mm
Dimensioni	1850x142 mm	1850x142 mm
Tipologia di posa	incollato	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	2 strati: bambù strand + multistrato di betulla	2 strati: bambù strand + multistrato di betulla
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	8 pezzi - 2,102 mq	8 pezzi - 2,102 mq
Peso	25 Kg	25 Kg

Prodotto vendibile in scatola

STRAND VERNICIATO COLORATO



STRAND TERRA DI CREMA



STRAND WITH WHITE

Strand

Tecnicamente è costituito da filamenti delle canne di bambù, pressati ed assemblati, che lo rendono praticamente inalterabile e altamente resistente alle ammaccature. E' il prodotto naturale per pavimenti con la resistenza più elevata al mondo, definito l'acciaio della natura. Il metodo di lavorazione contribuisce ad esaltare la qualità di questo pavimento ed in particolare la sua durezza.

Prodotti	2 STRATI MAXI TERRA DI CREMA	2 STRATI MAXI WITH WHITE
Codice prodotto	975	976
Finitura	verniciato	verniciato
Spessore plancia	15 mm	15 mm
Spessore nobile	4 mm	4 mm
Dimensioni	1850x142 mm	1850x142 mm
Tipologia di posa	incollato	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	2 strati: bamboo + multistrato di betulla	2 strati: bamboo + multistrato di betulla
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	2,102 mq/box	2,102 mq/box
Peso	25 Kg	25 Kg

Prodotto vendibile in scatola

MAIN LINE

I nostri grandi classici

Ritrova i prodotti che valorizzano interamente la naturalezza del bamboo e le sue virtù

La filosofia orientale si unisce al design italiano.

Un progetto che punta all'ecosostenibilità, senza trascurare l'eleganza delle forme e la resistenza dei materiali.

L'antica pianta del bambù è utilizzata per progettare e realizzare pavimenti di qualità, ecosostenibili, resistenti e di grande bellezza.

La semplicità delle forme e del design valorizza appieno la materia prima utilizzata: il bambù, materiale 100% naturale, vivo e diverso nel corso della sua vita. Queste caratteristiche contraddistinguono una scelta importante e uno stile unico.

La scelta naturale per un ambiente elegante e moderno; un dono della Terra che trasmette calore e familiarità. Pavimenti versatili e in grado di adattarsi a ogni ambiente interno o esterno, nati per ridurre lo sfruttamento delle risorse e rispondere alle esigenze di Uomo e Natura che coabitano lo stesso pianeta.

I nostri obiettivi:

Ridurre le emissioni.

Fornire prodotti privi di sostanze nocive.

Creare ambienti più salutarie e sostenibili.

Migliorare la qualità dell'aria degli interni.

STRAND CARBONIZZATO



STRAND CARBONIZZATO



Bambù
Strand
11,4



Bambù
Verticale
4,6



Bambù
Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4



Ciliegio
2,9



Pino
2,4

Strand

Tecnicamente è costituito da filamenti delle canne di bambù, pressati ed assemblati, che lo rendono praticamente inalterabile e altamente resistente alle ammaccature. E' il prodotto naturale per pavimenti con la resistenza più elevata al mondo, definito l'acciaio della natura. Il metodo di lavorazione contribuisce ad esaltare la qualità di questo pavimento ed in particolare la sua durezza.

Prodotti	2 STRATI CLICK	MASSELLO - MINI
Codice prodotto	990	927-MINI
Finitura	verniciato	verniciato
Spessore plancia	10 mm	9,5 mm
Spessore nobile	2,5 mm	massello
Dimensioni	920x125 mm	860x70 mm
Tipologia di posa	flottante	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	3 strati: bambù strand + HDF + multistrato di pioppo	100% bamboo
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	1,38 mq/box	2,40 mq/box
Peso	13,20 Kg	24,54 kg

Prodotto vendibile in scatola

STRAND CARBONIZZATO

Prodotti	MASSELLO	2 STRATI MAXI
Codice prodotto	927	970
Finitura	verniciato	verniciato
Spessore plancia	10 mm	15 mm
Spessore nobile	massello	4 mm
Dimensioni	915x130 mm	1850x142 mm
Tipologia di posa	incollato	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	100% bamboo	2 strati: strand + multistrato
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	1,90 mq/box	2,102 mq/box
Peso	19,10 kg	24 kg

Prodotto vendibile in scatola



Bambù
Strand
11,4



Bambù
Verticale
4,6



Bambù
Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4



Ciliegio
2,9



Pino
2,4

Prodotti	3 STRATI PLUS	2 STRATI MAXI
Codice prodotto	910	962
Finitura	verniciato	oliato
Spessore plancia	14 mm	15 mm
Spessore nobile	4 mm	4 mm
Dimensioni	1850x142 mm	1850x208 mm
Tipologia di posa	incollato/flottante	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	3 strati: strand + crossed bamboo	2 strati: strand + multistrato
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	2,10 mq/box	2,31 mq/box
Peso	23,39 kg	22,06 kg

Prodotto vendibile in scatola



Bambù Strand
11,4



Bambù Verticale
4,6



Bambù Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4



Ciliegio
2,9



Pino
2,4

STRAND NATURALE



STRAND NATURALE



Bambù
Strand
11,4



Bambù
Verticale
4,6



Bambù
Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4



Ciliegio
2,9



Pino
2,4

Strand

Tecnicamente è costituito da filamenti delle canne di bambù, pressati ed assemblati, che lo rendono praticamente inalterabile e altamente resistente alle ammaccature. E' il prodotto naturale per pavimenti con la resistenza più elevata al mondo, definito l'acciaio della natura. Il metodo di lavorazione contribuisce ad esaltare la qualità di questo pavimento ed in particolare la sua durezza.

Prodotti	2 STRATI MAXI	3 STRATI PLUS
Codice prodotto	971	913
Finitura	verniciato	verniciato
Spessore plancia	15 mm	14 mm
Spessore nobile	4 mm	4 mm
Dimensioni	1850x142 mm	1850x142 mm
Tipologia di posa	incollato	incollato/flottante
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	2 strati: strand + multistrato	3 strati: strand + crossed bamboo
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	2,102 mq/box	2,10 mq/box
Peso	24 kg	23,39 Kg

Prodotto vendibile in scatola

VERTICALE CARBONIZZATO



VERTICALE CARBONIZZATO



Bambù
Strand
11,4



Bambù
Verticale
4,6



Bambù
Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4



Ciliegio
2,9



Pino
2,4

Verticale

Le lamelle di bambù, disposte e assemblate nel senso verticale, attenuano l'evidenza del nodo mettendo invece in risalto un aspetto particolarmente denso e armonioso con nodi piccolissimi e quasi impercettibili che donano al pavimento un look naturale ma al contempo ricercato, originale ed elegante.

Prodotti	2 STRATI CLICK	MASSELLO
Codice prodotto	992	821
Finitura	verniciato	verniciato
Spessore plancia	10 mm	12 mm
Spessore nobile	2,5 mm	massello
Dimensioni	960x128 mm	960x96 mm
Tipologia di posa	flottante	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	3 strati: bamboo + HDF + multistrato di pioppo	100% bamboo
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	1,47 mq/box	2,76 mq/box
Peso	13,10 kg	22,40 kg

Prodotto vendibile in scatola

VERTICALE CARBONIZZATO



VERTICALE CARBONIZZATO



Bambù
Strand
11,4



Bambù
Verticale
4,6



Bambù
Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4



Ciliegio
2,9



Pino
2,4

Prodotti	2 STRATI MAXI	3 STRATI 100% BAMBOO
Codice prodotto	100-1H	886
Finitura	verniciato	verniciato
Spessore plancia	15 mm	15 mm
Spessore nobile	4 mm	5 mm
Dimensioni	1900x189 mm	1920x150 mm
Tipologia di posa	incollato	incollato/flottante
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	2 strati: bamboo + multistrato	3 strati: bamboo + crossed bamboo
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	2,873 mq/box	2,31 mq/box
Peso	30 kg	23 Kg

Prodotto vendibile in scatola

ORIZZONTALE CARBONIZZATO



ORIZZONTALE CARBONIZZATO



Bambù
Strand
11,4



Bambù
Verticale
4,6



Bambù
Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4



Ciliegio
2,9



Pino
2,4

Orizzontale

Le lamelle di bambù, disposte e assemblate nel senso orizzontale, creano un effetto “ampio” che fa emergere attraverso i caratteristici nodi le peculiarità naturali delle canne di bambù donando al pavimento un look naturale e orientale.

Prodotti	MASSELLO	MASSELLO
Codice prodotto	826	100-2H
Finitura	verniciato	verniciato
Spessore plancia	10 mm	15 mm
Spessore nobile	massello	massello
Dimensioni	980x96 mm	1020x130 mm
Tipologia di posa	incollato	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	100% bamboo	3 strati: bamboo
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	3,39 mq/box	2,12 mq/box
Peso	23,59 kg	21,09 kg

Prodotto vendibile in scatola


SMARTBAMBOO



SMART BAMBOO



CREMA



TORTORA



CAFFE'

Smartbamboo

Smartbamboo è un rivestimento in bambù con supporto in lattice. Può essere posato con colla silanica, bicomponente o con nastro biadesivo. Basso spessore. Adatto per rivestimento a parete o installazioni a terra, anche in presenza di superfici curve.

Prodotti	CREMA	TORTORA	CAFFE'
Codice prodotto	SMA - CRE	SMA - TOR	SMA - CAF
Spessore plancia	3 mm	3 mm	3 mm
Spessore nobile	5 mm	5 mm	5 mm
Dimensioni	500x500 mm	500x500 mm	500x500 mm
Tipologia di posa	incollato	incollato	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto	adatto
Struttura	bambù + supporto in lattice	bambù + supporto in lattice	bambù + supporto in lattice
Disponibilità	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Packaging	12 pezzi - 3 mq	12 pezzi - 3 mq	12 pezzi - 3 mq
Peso	3 Kg	3 Kg	3 Kg

Prodotto vendibile in scatola

OUTDOOR



ROOIBOS



ROOIBOS



CEYLON



ESPRESSO

Strand Outdoor

Resistente, elegante, pratico. E' il prodotto naturale più resistente per esterni che non teme le intemperie e particolarmente indicato per la posa in spazi all'aperto. Tecnicamente è costituito da filamenti delle canne di bambù pressati e assemblati che lo rendono praticamente inalterabile alle ammaccature con caratteristiche uniche di durabilità. Si presenta attraverso la sua nuova struttura double face mostrando da un lato tutta la sua eleganza tramite la sua superficie liscia e, attraverso la superficie rigata sull'altro lato, un ottimo antiscivolo naturale che dona allo spazio un effetto decorativo di movimento. Il suo colore caldo ed elegante, ottenuto con il termotrattamento, si presta per valorizzare al massimo soluzioni di arredo per spazi all'aperto unici e di prestigio.

Prodotti	ESPRESSO	ROOIBOS	CEYLON	CEYLON
Codice prodotto	925	926	620	625
Finitura	pre-oliato	pre-oliato	pre-oliato	pre-oliato
Spessore plancia	20 mm	20 mm	18 mm	20 mm
Spessore nobile	massello	massello	massello	massello
Dimensioni	1850x137 mm	1850x140 mm	1850x137 mm	2200x137mm
Tipologia di posa	incastrato clips	incastrato clips	incastrato clips	incastrato clips
Struttura	100% bamboo	100% bamboo	100% bamboo	100% bamboo
Disponibilità	su richiesta	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Packaging	192 planks/pallet	192 planks/pallet	216 planks/pallet	120 planks/pallet
Peso	5,99 kg/plank	5,99 kg/plank	5,42 kg/plank	7,17 kg/plank

Prodotto vendibile in scatola

Accessori

Occorrente per sottostruttura

Magatello in iroko 45 x 20 mm: 9,62 €/ml (per ogni mq consumo 3 ml)

Clips in acciaio: 0,83 €/pz (per ogni mq consumo 30 clips)


COMPOSITE BAMBOO



OLD BROWN



OLD GREY



LIGHT GREY

Composite Bamboo

Esprimi il tuo stile con il prodotto per esterni più versatile, resistente e pratico.

Grazie alla struttura solida data dal singolo blocco, è un prodotto che dura nel tempo e inalterabile, resistente alle variazioni climatiche e ai cambi di temperatura.

Impermeabile, resistente alle macchie e antiscivolo, si presenta con sei colorazioni e finiture diverse per rispondere a qualsiasi esigenza del cliente che può esprimere il proprio stile personale anche negli ambienti esterni.

Con il nuovo design double face, è la soluzione perfetta per donare modernità, eleganza e prestigio a tutti gli spazi esterni.

Formato da 60% di fibra in bamboo, 30% di materiale riciclato e 10% di additivi (agenti anti-UV, anti-ossidanti, stabilizzanti, coloranti, rinforzanti e adesivi)

Prodotti	OLD BROWN	OLD GREY	LIGHT GREY
Codice prodotto	OLD BROWN	OLD GREY	LIGHT GREY
Spessore plancia	20 mm	20 mm	20 mm
Spessore nobile	massello	massello	massello
Dimensioni	2200x140 mm	2200x140 mm	2200x140 mm
Tipologia di posa	incastrato clips	incastrato clips	incastrato clips
Struttura	bamboo composito	bamboo composito	bamboo composito
Disponibilità	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Packaging	144 Planks/pallet	144 Planks/pallet	144 Planks/pallet
Peso	8,91 kg/ plank	8,91 kg/ plank	8,91 kg/ plank

Prodotto vendibile in scatola

Accessori

Occorrente per sottostruttura

Magatello in composite 40 x 30 mm: 8,25 €/ml (per ogni mq consumo 3,50 ml)

Clips e viti in acciaio: 0,83 €/pz (per ogni mq consumo 20 clips)

Clips per partenza e arrivo: 1,65 €/pz

COMPOSITE BAMBOO



SAND



BLACK



CUT BROWN

Composite Bamboo

Esprimi il tuo stile con il prodotto per esterni più versatile, resistente e pratico.

Grazie alla struttura solida data dal singolo blocco, è un prodotto che dura nel tempo e inalterabile, resistente alle variazioni climatiche e ai cambi di temperatura.

Impermeabile, resistente alle macchie e antiscivolo, si presenta con sei colorazioni e finiture diverse per rispondere a qualsiasi esigenza del cliente che può esprimere il proprio stile personale anche negli ambienti esterni.

Con il nuovo design double face, è la soluzione perfetta per donare modernità, eleganza e prestigio a tutti gli spazi esterni.

Formato da 60% di fibra in bamboo, 30% di materiale riciclato e 10% di additivi (agenti anti-UV, anti-ossidanti, stabilizzanti, coloranti, rinforzanti e adesivi)

Prodotti	SAND	BLACK	CUT BROWN
Codice prodotto	SAND	BLACK	CUT BROWN
Spessore plancia	20 mm	20 mm	20 mm
Spessore nobile	massello	massello	massello
Dimensioni	2200x140 mm	2200x140 mm	2200x140 mm
Tipologia di posa	incastrato clips	incastrato clips	incastrato clips
Struttura	bamboo composito	bamboo composito	bamboo composito
Disponibilità	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Packaging	144 Planks/pallet	144 Planks/pallet	144 Planks/pallet
Peso	8,91 kg/ plank	8,91 kg/ plank	8,91 kg/ plank

Prodotto vendibile in scatola

Accessori

Occorrente per sottostruttura

Magatello in composite 40 x 30 mm: 8,25 €/ml (per ogni mq consumo 3,50 ml)

Clips e viti in acciaio: 0,83 €/pz (per ogni mq consumo 20 clips)


Clips per partenza e arrivo: 1,65 €/pz

ACCESSORI


ZOCCOLINO	VERTICALE/ORIZZONTALE CARBONIZZATO
Codice prodotto	014/009
Spessore	10 mm
Lunghezza x larghezza	1860x80 mm
Finitura	prefinito verniciato
Struttura	100% bambù
Packaging	12 pezzi - 22,32 ml - 20 Kg

ZOCCOLINO	STRAND CARBONIZZATO	STRAND NATURALE
Codice prodotto	010	013
Spessore	10 mm	10 mm
Lunghezza x larghezza	1860x80 mm	1860x80 mm
Finitura	prefinito verniciato	prefinito verniciato
Struttura	100% bambù	100% bambù
Packaging	12 pezzi - 22,32 ml - 20 Kg	12 pezzi - 22,32 ml - 20 Kg


PROFILO PER GRADINO



SOGLIA



MATERASSINO



Forte della sua componente acustica, Isolmant ha creato una gamma specifica per l'isolamento acustico sottoparquet, con l'obiettivo di soddisfare un'esigenza di risanamento del mercato di oggi.

Confezione rotolo: 15 mq

Floorbamboo,

la scelta ecologica, certificata, bella e garantita.

Il pavimento Floorbamboo è il risultato della nostra passione per il bambù. Un prodotto naturale selezionato e lavorato per garantire il massimo degli standard di qualità e sostenibilità ambientale. Un prodotto che è il frutto di un progetto "italiano" che comprende garanzie circa l'impiego di materiali, collanti e vernici conformi alle normative di certificazione secondo gli standard europei più importanti.



I pavimenti Floorbamboo sono certificati dal Ministero dell'Interno per le loro proprietà antincendio

Classe di reazione al fuoco: 1



Rilascio di formaldeide ampiamente al di sotto dei massimi consentiti dai severi limiti imposti dalle normative europee (E1 Standard)

EN 717-2:1994



I pavimenti Floorbamboo, grazie alle proprie caratteristiche di ecosostenibilità contribuiscono all'ottenimento dei crediti per la certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)



Istituto leader da moltissimi anni nei settori della sicurezza, delle materie prime e dei prodotti finiti. Tutti i test vengono effettuati con prove ad alto livello di competenza, promuovendo al contempo l'innovazione e la formazione delle aziende con cui collabora.



L'Associazione ha scopi culturali e scientifici che persegue attraverso l'organizzazione di numerose attività: workshop e seminari di studio, ricerca e sperimentazione, raccolta e diffusione di bibliografia tematica, viaggi di studio in Italia e all'estero, partecipazione a convegni internazionali.



Fedele alla mission aziendale, prevede la formulazioni di vernici a bassa emissione di composti organici volatili e con eccellenti valori prestazionali. Le vernici Pure sono prodotte in stabilimenti italiani alimentati esclusivamente da energia green.

CONDIZIONI COMMERCIALI

L'insorgere di reclami o contestazioni non dà diritto all'acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti. Non si accettano resi parziali di materiali giunti a destinazione.

CAMPIONI

I campioni sottoposti in visione nella fase pre-vendita valgono a titolo puramente indicativo essendo il bambù un materiale naturale.

ORDINI

L'ordine è subordinato all'accettazione della sede.

Tutti gli ordini dovranno essere inoltrati ai nostri agenti di zona utilizzando codici e descrizioni corrette di quanto richiesto. Le offerte verbali non saranno impegnative e le ordinazioni si intendono accettate solo se debitamente inviate per iscritto.

PAGAMENTI

I pagamenti saranno validi solo se fatti direttamente alla Casa o mediante estinzione di nostre ricevute bancarie entro la scadenza concordata. Le modalità di pagamento verranno preventivamente concordate e saranno indicate nella richiesta di conferma d'ordine inviata per la sottoscrizione.

TARIFFE TRASPORTI

PAVIMENTI

Consegne in tutta Italia isole escluse

Per ordini fino a 150 mq di pavimento costo trasporto € 1,30/mq

Per ordini inferiori a 30 mq costo fisso € 35,00

Consegne isole

Per ordini fino a 150 mq di pavimento costo trasporto € 2,30/mq

Per ordini superiori a 150 mq di pavimento costo trasporto € 1,30/mq

Per ordini inferiori a 30 mq costo fisso € 55,00

ACCESSORI

Se inclusi nell'ordine del pavimento, il trasporto è compreso.

Se in ordine singolo, il trasporto verrà valutato in base al costo del corriere.

TRASPARENZA COMMERCIALE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

L'ordine avviene sulla scorta di materiale pubblicitario e/o descrittivo del prodotto e/o di campioni che hanno valore meramente indicativo ed essendo dipendenti da caratteristiche proprie del bambù possono variare per ogni ordine.

PREZZI

La società ha pubblicato questo listino prezzi al quale potrà applicarsi uno sconto se concordato. Il prezzo definitivo offerto all'acquirente comparirà nella richiesta di conferma d'ordine che verrà sottoposta per accettazione. La sottoscrizione da parte dell'acquirente di detto documento costituirà impegno circa l'acquisto del materiale ivi indicato nonché del prezzo esposto, delle modalità di pagamento e accettazione dei tempi di consegna. I prezzi si intendono IVA esclusa e salvo diverse indicazioni non comprendono le spese di trasporto.

TRASPORTO

La persona che ritira la merce e firma il documento di trasporto è tenuta a verificare il numero dei colli, e si assume la responsabilità di quanto firmato. Eventuali reclami ed ogni azione successiva, anche ai fini del risarcimento, dovranno pertanto essere rivolti direttamente al trasportatore-vettore prima del ritiro della merce, con apposita annotazione sul DDT di consegna. In caso di trasporto a carico di Infloor SRL si conferma che il corriere consegna la merce al piano terra e durante il normale orario di apertura dei negozi.

CONSEGNA

In assenza di precise istruzioni circa il mezzo di inoltro della merce, le spedizioni saranno eseguite nel modo ritenuto più idoneo ed economico. Il contributo a carico dell'acquirente per il costo del trasporto, verrà, per ordinativi fino a mq 150 determinato in 1,30 €/mq in tutta Italia, isole escluse. Per ordinativi superiori a mq 150 non verrà richiesto alcun contributo a carico dell'acquirente. Per le isole il costo del trasporto verrà, per ordinativi fino a mq 150 determinato in 2,30 €/mq e per ordinativi superiori a mq 150 determinato in 1,30 €/mq. Il materiale è normalmente disponibile a magazzino salvo dove indicato. Nel caso non si verificasse tale condizione i termini di consegna devono intendersi come indicativi, essendo determinati su tempi stimati di produzione che possono variare durante la fase esecutiva.

RECLAMI

Il collaudo del materiale dovrà essere fatto al suo arrivo. Eventuali contestazioni, anche riguardanti il grado di umidità, il colore e la tonalità, dovranno essere sollevate a mezzo raccomandata a.r. entro otto giorni dal ricevimento della merce e comunque prima dell'inizio della posa in opera. Non si accettano contestazioni a materiale posato.







26013 Crema (CR)
Via Cavour, 18/A
T. +39 0373 1981181
info@floorbamboo.it
www.floorbamboo.it

hfloor

